




R-900 INTRODUCTION

NEXT GENERATION BACKLOAD

Günter Maas, 2021



RV-900




Single width (\$)

- Bis zu 70 mm Breite
- Substitut für CF/VN/CCMSMV
- Kunststoffgehäuse
- Multiple Mundstücke zur Wahl
- Kassettengrößen
 - 200 er Kassette
 - 600 er Kassette

Multi width (€)

- Bis zu 77 mm Scheinbreite
- Substitut für CF/VN/CCMSMV
- Kunststoffgehäuse
- Multiple Mundstücke zur Wahl
- Kassettengrößen:
 - 200 er Kassetten
 - 600 er Kassetten

RS-900



Single width (\$)

- Kompatibel mit SM
- Bis zu 70 mm Breite
- Metalgehäuse bei 1000er
- Kassetengrößen
 - 200 er Kassetten
 - 600 er Kassetten
 - 1,000 er Kassetten

Multi width (€)

- Kompatibel mit MSM
- Bis zu 77mm Scheinbreite
- Metalgehäuse bei 1000er
- Kassettengrößen:
 - 200 er Kassetten
 - 600 er Kassetten
 - 1,000 er Kassetten

RS-900 Produkt Überblick

Spezifikation

Maße	W 108 mm
	H 265 mm
	D(200): 90 mm
	D(600): 129 mm
	D(1K): 206 mm

Power & Protokolle	MDB 34VDC 0.6A
	MDB 24VDC 0.9A
	MDBSleep: 12VDC 1.0A
	CCTalk: 12VDC 0.9A
	CCNET: 12VDC 1.0A

Währungen	Currency supp: Global
	z.B. Euro (multi): 77 mm
	z.B. Dollar (single): 70 mm

Umgebung	Temperaturber... : -15C ~ +60C
	Luftfeuchtigkeit : 30% ~ 90%

Kassetten Varianten	200 Noten
	600 Noten
	1,000 Noten

Feature Set



Anti Münz Einführung / Schutz vor Vandalismus

USB OTG für Softwareupdate, Datenauslesung und Diagnostik

Interface (CCNET, MDB, ccTalk und MDB 12 Volt Schlafmode)

CPI-Bus Support

Audit Daten Aktivierung
Diagnose via LED
DIP Schalter



System

- Single und multi -width Varianten bieten einen einzigen, globalen Support – auch was alle Währungen weltweit anbetrifft
- Erhabener Schutz gegen Betrug und Manipulation, durch lesen der Gesamtlänge des Scheins und übergreifender High-Tech Sensorik
- Gesicherte Kassette mit zusätzlichen Schlössern ab 600er Kassette und zwei Schlössern ab 1.000er Kassette im Preis inkludiert
- Modulares Design um einfachst an das Innere der Hardware des Scheinleser Lesers zu gelangen
- Geschützte Platinen für Außenanwendung
- Scheinannahme und Abstapeln in weniger als drei Sekunden

RV-900 Produkt Überblick

Spezifikation

Maße
W 104mm
H 250mm
D(200): 90mm
D(600): 129mm

Power & Protokolle
MDB 34VDC 0.6A
MDB 24VDC 0.9A
CCNET: 12VDC 1.0A

Währungen
Currency supp: Global
zB Euro (multi): 77mm
zBDollar (single): 70mm

Umgebung
Temperaturb.: -15C~+60C
Luftfeuchtigkeit: 30%~90%

Kassette
Optional
200 note
600 note

Feature Set


Anti-Münzeinführung

USB OTG für Softwareupdate,
Datenauslesung und Diagnose

Interface (CCNET oder MDB)

CPI-Bus Support

Audit Daten Aktivierung
Diagnose via LED
DIP Schalter



System

- Single und multi -width Varianten bieten einen einzigen, globalen Support – auch was alle Währungen weltweit anbetrifft
- Erhabener Schutz gegen Betrug und Manipulation, durch lesen der Gesamtlänge des Scheins und übergreifender High-TechSensorik
- Gesicherte Kassette mit zusätzlichen Schlössern ab 600er Kassette und zwei Schlössern ab 1.000er Kassette im Preis inkludiert
- Modulares Design, um einfachst an das Innere der Hardware des Scheinlesers zu gelangen
- Scheinannahme und Abstapeln in weniger als drei Sekunden

Kassetten Optionen



200er Kassetten

- Echte 200 Noten Kapazität
- Einfachste Herausnahme der Kassetten
- Kassetten paßt ausnahmslos in alle R900 Scheinleser



600er Kassetten

- Echte 600 Noten Kapazität
- Option mit Schloß gegen Schein-Entnahme
- Aufprallschutz beim Fallenlassen
- Kassetten paßt ausnahmslos in alle R900 Scheinleser




1000er Kassetten

- Echte 1000 Noten Kapazität
- Option mit Schloß gegen Schein-Entnahme
- Zweites Schloß optional, um Entnahme der Kassetten zu unterbinden
- Aufprallschutz beim Fallenlassen
- Kassetten paßt nur in die RS-900er Version

Drop Proof Design



Firmware Updates



Interface Connector/AUX



STS Advance Tool zur Programmierung



USB Stick oder PPM

Remote Download via CCNET / FTL